



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman**

---

**Decizia etapei de încadrare  
Nr. 10425/02.09.2016  
Proiect**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC GDR SA** cu sediul în municipiul București, Soseaua București – Ploiești, nr. 19 – 21, Baneasa Business Center, etaj 6, sector 1, înregistrată la A.P.M. Teleorman, cu nr. 10425/19.08.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

**Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman decide,**

ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 02.09.2016, ca proiectul „**Extindere distributie gaze naturale pe str. Virogii, L=40 m tronson de la nod 46 la nod 46A si bransament tehnologic, L=4,5 ml, la nr. 14**”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Rosiorii de Vede, str. Virogii, județul Teleorman,

**nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate**  
**Justificarea prezentei decizii:**

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a H.G. 445/2009, sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 2 pct. 3. Industria energetica, lit b) „instalatii industriale pentru transportul gazelor”.

b) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

c) dimensiunile/caracteristicile proiectului nu genereaza un impact semnificativ asupra mediului.

e) nu au fost înregistrate observatii din partea publicului.

**1. Caracteristicile proiectului:**

a) mărimea proiectului

Proiectul se va realiza pe un teren în suprafață de 40 mp, amplasat în intravilanul municipiului Rosiorii de Vede, pe str. Virogii, județul Teleorman, pe un teren ce aparține domeniului public – strada.

**Proiectul prevede** - extinderea rețelei de gaze naturale de presiune redusă pe str. Virogii din PE 100 SDR11 Dn 63 mm, extindere care se va face din rețeaua de gaze naturale, redusă presiune, existentă pe str. 1933 din PE 80 SDR11 Dn 63 mm. Cuplarea conductei de distribuție în rețeaua existentă în nodul 46 se va face printr-un teu electrofuziune Dn 63 mm. Conducta nou proiectată va fi amplasată pe partea stângă a str. Virogii, venind dinspre nod 46 și mergând spre nodul 46A, pe o lungime de 40 l, la o distanță de 2 m față de axul drumului. În zona



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.**

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

capatului terminal distanta fata de limita de proprietate stanga va fi de 3,5 m. Conducta se va extinde pe o lungime totala de 40 m, prin care se va asigura necesarul de gaze naturale pentru solicitant si 2 gospodarii individuale, inclusiv perspectiva de dezvoltare de 20%. Traseul va fi coordonat cu celelalte utilitati subterane: apa, canal, cabluri electrice, telefonie, respectand distantele legale. Lungimea totala a conductei nou proiectate L=40 m. Santul pentru pozarea conductei va avea adancimea de 1 m si latimea de 0,5 m. Pe reseaua de distributie nou proiectata vor fi montate rasuflatori la imbinari. Inainte si dupa pozarea conductei in sant se va aterne un strat de nisip. Pe toata lungimea conductei se foloseste banda de avertizare amplasata peste primul strat de pamant de 30 cm folosit la umplerea santului. Pentru identificarea cu precizie a pozitiei conductei si a integritatii acesteia, pe intregul traseu se va utiliza un conductor de cupru izolat, cu sectiunea de 1,5 mmp. Santurile vor fi prevazute cu semnalizatoare pentru preintampinarea accidentelor. In timpul lucrarilor zona va fi semnalizata cu panouri si alte mijloace specifice. Dupa terminarea lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala. La intersectari cu alte utilitati subterane, pozarea conductei de distributie se va face prin tub de protectie, respectand NTPEE - 2008. Imbinarile se vor face prin electrofuziune si deasupra fiecarei imbinari sudate se vor monta rasuflatori. Conducta va fi supusa la probe de presiune preliminara (de casa), de rezistenta si etanseitate, in vederea receptiei finale. Rasuflatorii se vor monta la capetele tuburilor de protectie, la ramificatii si schimbari de directie a traseului conductei, la imbinarile sudate. Acestea vor fi pentru carosabil sau spatiu verde.

**Modul de asigurare a utilitatilor - nu este cazul.**

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale – nisip sortat cu granulatie de 0,1 mm.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate in timpul realizarii proiectului vor fi colectate selectiv si reutilizate/valorificate/eliminate, de catre operatori autorizati, pe baza de contract;

- deșeurile municipale amestecate vor fi compactate si transportate la depozitul ecologic de la Mavrodin, conform contract incheiat cu SC Polaris M. Holding SRL;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului.

f) riscul de accident ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuției lucrărilor este redus, alimentarea utilajelor cu carburanți se va face numai in statii de distributie autorizate si intretinerea utilajelor se face in service autorizat;

## **2. Localizarea proiectului**

2.1. terenul pe care se va realiza proiectul este situat in intravilanul municipiului Rosiorii de Vede, pe str. Virogii, judetul Teleorman.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul.

b) zone costiere – nu este cazul.

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecție speciale - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul;

## **3. Caracteristicile impactului potențial**

- extinderea impactului – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuției lucrărilor;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.**

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

- mărimea și complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuției lucrărilor ;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de execuție a lucrărilor ;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de execuție a proiectului ;

**Condițiile de realizare a proiectului :** - investiția se va realiza conform proiectului tehnic, a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice care au stat la baza deciziei etapei de încadrare, a mențiunilor din certificatul de urbanism nr. 117/11.07.2016 eliberat de Primăria municipiului Rosiorii de Vede și a condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități;

- folosirea unor utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanți cât mai mici pe unitatea de putere și cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluați în gazele de esapament;
  - se vor respecta traseele de acces ale utilajelor de construcții-montaj adaptate gabaritic și care vor fi respectate de personalul de execuție;
  - se interzice depozitarea de utilaje sau material în exteriorul locației sau afectarea vecinătăților;
  - verificarea periodică a utilajelor și mijloacelor de transport, în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de esapament; punerea în funcțiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecțiuni;
  - alimentarea cu carburanți a utilajelor și schimbările de uleiuri se vor face numai în stații peco și service-uri auto, în locuri special amenajate, dotate cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale.
  - toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
  - se vor amenaja spații destinate depozitării selective a deșeurilor, fără să afecteze circulația în zona lucrărilor; se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate;
  - transportul deșeurilor se va face de așa manieră, încât să nu se producă poluarea factorilor de mediu, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, pe baza formularelor de încărcare-descărcare deșeurilor; abandonarea acestora este strict interzisă;
  - la finalizarea lucrărilor de investiții, vor fi realizate lucrările necesare pentru refacerea eventualelor zone deteriorate;
  - se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
  - se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare ;
  - se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997. Reglementări privind evaluarea poluării mediului ;
  - la terminarea lucrărilor, constructorul are obligația curățării zonelor afectate de orice materiale și reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de investiții, în scopul aducerii la categoria de folosință detinută inițial ;
  - se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se G.N.M. – Serviciul Comisariatul Județean Teleorman și A.P.M. Teleorman;
- Societatea care va executa proiectul va anexa la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor toate documentele de predare a deșeurilor pentru valorificare /eliminare către firme autorizate.

**Verificarea conformării prevederilor prezentului act se face de către reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman și ai Garzii Naționale de Mediu - Serviciul Comisariatul Județean Teleorman**

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.**

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

Orice modificare adusa proiectului initial este obligatoriu sa fie notificata APM Teleorman, in vederea analizei si aprobarii/ respingerii acesteia;

La finalizarea lucrarilor, titularul este obligat sa notifice A.P.M. Teleorman si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Teleorman in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor art. 49 din Ordinul M.M.P. nr. 135/2010.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica A.P.M. Teleorman daca intervin elemente noi necunoscute si orice modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii.

Notificarea A.P.M. Teleorman se va realiza obligatoriu inainte de modificarea proiectului;


Prezenta decizie este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, pana la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, in cazul in care se constata aparitia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Ion RADULESCU**



**Șef serviciu A.A.A.,**  
**Mihaela PÎRVU**



**Intocmit,**  
**Mihaela PAVEL**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.**

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229