



Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

**Decizia etapei de încadrare
Nr. 10424/02.09.2016
Proiect**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC GDR SA** cu sediul în municipiul București, Soseaua București – Ploiești, nr. 19 – 21, Baneasa Business Center, etaj 6, sector 1, înregistrată la A.P.M. Teleorman, cu nr. 10424/19.08.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman decide,

ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 02.09.2016, ca proiectul **”Extindere distributie gaze naturale pe str. Fdt. 3 Calusari, L=22 m, tronson de la nod 355B la nod 355C si bransament tehnologic, L= 3 ml, la nr. 17”** propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Rosiorii de Vede, str. Fdt. 3 Calusari, județul Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a H.G. 445/2009, sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 2 pct. 3. Industria energetica, lit b) „instalatii industriale pentru transportul gazelor”.

b) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare,

c) dimensiunile/caracteristicile proiectului nu genereaza un impact semnificativ asupra mediului.

e) nu au fost inregistrate observatii din partea publicului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului

Proiectul se va realiza pe un teren in suprafață de 22 mp, amplasat in intravilanul municipiului Rosiorii de Vede, pe str. Fdt. 3 Calusari, judetul Teleorman, pe un teren ce apartine domeniului public – strada.

Proiectul prevede - extinderea rețelei de gaze naturale de presiune redusa pe str. Fdt. 3 Calusari, din PE 100 SDR11 Dn 63 mm, extindere care se va face din rețeaua de gaze naturale redusa presiune existenta pe str. Fdt. 3 Calusari, din PE 80 SDR11 Dn 63 mm. Cuplarea conductei de distributie in rețeaua existenta in nodul 355B si mergand spre nodul 355C, pe o lungime de 19,5 m, la o distanta de 0,5 m de axul drumului. In zona capatului terminal distanta fata de limita de proprietate stanga va fi de 2 m. Conducta se va extinde pe o lungime totala de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

22 m, prin care se va asigura necesarul de gaze naturale pentru solicitant. Traseul va fi coordonat cu celelalte utilitati subterane: apa, canal, cabluri electrice, telefonie, respectand distantele legale. Lungimea totala a conductei nou proiectate L=22 m. Santul pentru pozarea conductei va avea adancimea de 1 m si latimea de 0,5 m. Pe reseaua de distributie nou proiectata vor fi montate rasuflatori la imbinari. Inainte si dupa pozarea conductei in sant se va aterne un strat de nisip. Pe toata lungimea conductei se foloseste banda de avertizare amplasata peste primul strat de pamant de 30 cm folosit la umplerea santului. Pentru identificarea cu precizie a pozitiei conductei si a integritatii acesteia, pe intregul traseu se va utiliza un conductor de cupru izolat, cu sectiunea de 1,5 mmp. Santurile vor fi prevazute cu semnalizatoare pentru preintampinarea accidentelor. In timpul lucrarilor zona va fi semnalizata cu panouri si alte mijloace specifice. Dupa terminarea lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala. La intersectari cu alte utilitati subterane, pozarea conductei de distributie se va face prin tub de protectie, respectand NTPEE - 2008. Imbinarile se vor face prin electrofuziune si deasupra fiecarei imbinari sudate se vor monta rasuflatori. Conducta va fi supusa la probe de presiune preliminara (de casa), de rezistenta si etanseitate, in vederea receptiei finale. Rasuflatorii se vor monta la capetele tuburilor de protectie, la ramificatii si schimbari de directie a traseului conductei, la imbinarile sudate. Acestea vor fi pentru carosabil sau spatiu verde.

Modul de asigurare a utilitatilor - nu este cazul.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale – nisip sortat cu granulatie de 0,1 mm.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate in timpul realizarii proiectului vor fi colectate selectiv si reutilizate/valorificate/eliminate, de catre operatori autorizati, pe baza de contract;

- deșeurile municipale amestecate vor fi compactate si transportate la depozitul ecologic de la Mavrodin, conform contract incheiat cu SC Polaris M. Holding SRL;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului.

f) riscul de accident ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuției lucrărilor este redus, alimentarea utilajelor cu carburanți se va face numai in statii de distributie autorizate si intretinerea utilajelor se face in service autorizat;

2. Localizarea proiectului

2.1. terenul pe care se va realiza proiectul este situat in intravilanul municipiului Rosiorii de Vede, pe str. Fdt. 3 Calusari, judetul Teleorman.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul.

b) zone costiere – nu este cazul.

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecție speciale - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuției lucrărilor;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea și complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuției lucrărilor ;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de executie a lucrărilor ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de execuție a proiectului ;

Condițiile de realizare a proiectului : - investitia se va realiza conform proiectului tehnic, a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, a mentiunilor din certificatul de urbanism nr. 116/11.07.2016 eliberat de Primaria municipiului Rosiorii de Vede si a conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanti cat mai mici pe unitatea de putere si cu control cat mai restrictiv al emisiilor de poluati in gazele de esapament;

- se vor respecta traseele de acces ale utilajelor de constructii-montaj adaptate gabaritic si care vor fi respectate de personalul de executie;

- se interzice depozitarea de utilaje sau material in exteriorul locatiei sau afectarea vecinatatilor;

- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament; punerea in functiune a acestora se va face numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor si schimburile de uleiuri se vor face numai in statii peco si service-uri auto, in locuri special amenajate, dotate cu mijloace de interventie in caz de poluari accidentale.

- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform H.G. 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

- se vor amenaja spatii destinate depozitării selective a deșeurilor, fără să afecteze circulația în zona lucrărilor; se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate;

- transportul deseurilor se va face de asa maniera, incat sa nu se produca poluarea factorilor de mediu, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008, pe baza formularelor de incarcare-descarcare deseuri; abandonarea acestora este strict interzisa;

- la finalizarea lucrarilor de investitii, vor fi realizate lucrarile necesare pentru refacerea eventualelor zone deteriorate;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997. Reglementari privind evaluarea poluarii mediului ;

- la terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de investitii, în scopul aducerii la categoria de folosinta detinuta initial ;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Teleorman si A.P.M. Teleorman;

Societatea care va executa proiectul va anexa la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor toate documentele de predare a deseurilor pentru valorificare /eliminare catre firme autorizate.

Verificarea conformarii prevederilor prezentului act se face de catre reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman si ai Garzii Nationale de Mediu - Serviciul Comisariatul Judetean Teleorman

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.

Orice modificare adusa proiectului initial este obligatoriu sa fie notificata APM Teleorman, in vederea analizarii si aprobarii/ respingerii acesteia;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

La finalizarea lucrarilor, titularul este obligat sa notifice A.P.M. Teleorman si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Teleorman in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor art. 49 din Ordinul M.M.P. nr. 135/2010.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica A.P.M. Teleorman daca intervin elemente noi necunoscute si orice modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii.

Notificarea A.P.M. Teleorman se va realiza obligatoriu inainte de modificarea proiectului;

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, pana la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, in cazul in care se constata aparitia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului.


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV


Ion RADULESCU



**Șef serviciu A.A.A.,
Mihaela PÎRVU**



**Intocmit,
Mihaela PAVEL**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229