



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 15026 din 18.08.2023
Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA UDA CLOCOCIOV**, pentru proiectul – **Modernizare drumuri de interes local în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman**, propus a fi amplasat în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman, înregistrată la APM Teleorman cu nr. 15026/12.12.2022, în baza legii **Legii nr. 292/2018 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,**

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman decide
ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de **18.08.2023**, că proiectul – **Modernizare drumuri de interes local în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman**, propus a fi amplasat în comuna Uda Clocociov, județul Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, pct 13, lit. a)

b) proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare în contextul în care, proiectul se suprapune cu limita Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Inferior si este in imediata vecinatate a Sitului Natura 2000 ROSAC0376 (ROSCI0376) Raul Olt intre Maruntei si Turnu Magurele
 proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 lit.b) și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
 c) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 lit.b) și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

1.Caracteristicile proiectului:

a)dimensiunea și concepția întregului proiect

Oportunitatea proiectului consta in asigurarea gradului de confort si sanatate a populatiei prin refacerea structurii rutiere, sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale, precum si a semnalizarii rutiere

Drumurile propuse spre modernizare - caracteristici tehnice:

TOTAL: 3.470 ml

| nr | denumire tronson (m) | lungime (m) | latimi pc (m) | latimi propr. (m) |
|----|-------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1 | Str. Clocociov | 123 | 3.30-4.00 | 6.35-10.00 |
| 2 | Str. Viilor TR.1 | 396 | 3.25-6.00 | 6.34-11.00 |
| 3 | Str. Viilor TR.2 | 143 | 3.50-4.50 | 10.00-13.00 |
| 4 | Str. Viilor TR.3 | 200 | 2.50-4.50 | 9.70-12.00 |
| 5 | Str. Trandafirilor | 268 | 2.20-3.00 | 4.50-7.00 |
| 6 | Str. Chibrit | 78 | 2.00-4.00 | 3.00-6.00 |
| 7 | Str. Moraresti | 61 | 2.75-4.50 | 2.75-6.00 |
| 8 | Str. Scolii | 86 | 3.30-3.80 | 3.95-7.00 |
| 9 | Str. Soarelui | 189 | 2.80-3.20 | 4.72-7.00 |
| 10 | Str. Saiului TR1 | 37 | 2.70-4.00 | 5.00-8.00 |
| 11 | Str. Rusca Paraul Morilor TR1 | 132 | 3.30-4.20 | 4.50-7.00 |
| 12 | Str. Rusca Paraul Morilor TR2 | 95 | 3.20-3.80 | 7.90-8.50 |
| 13 | Str. Rusca Paraul Morilor TR3 | 112 | 2.70-4.00 | 4.59-7.00 |
| 14 | Str. Saiului Tr.2 | 90 | 2.50-3.50 | 3.80-7.00 |
| 15 | Str. Florilor | 157 | 3.40-4.00 | 6.35-9.00 |
| 16 | Str. Tunarilor TR1 | 211 | 3.10-4.20 | 7.75-9.50 |
| 17 | Str. Tunarilor TR2 | 74 | 3.20-4.50 | 5.20-9.00 |
| 18 | Str. Cobzarilor TR2 | 85 | 3.30-4.00 | 7.20-8.50 |
| 19 | Str. Cobzarilor TR1 | 96 | 2.75-4.20 | 2.75-6.00 |
| 20 | Str. Sf. Parascheva TR1 | 167 | 2.60-3.90 | 5.15-8.00 |
| 21 | Str. Sf. Parascheva TR2 | 148 | 3.40-4.00 | 6.00-12.00 |
| 22 | Str. Cobzarilor | 61 | 2.80-3.50 | 6.10-9.00 |
| 23 | Str. Bulgarilor | 171 | 3.00-3.50 | 5.50-11.00 |
| 24 | Str. Gradinarilor | 107 | 3.20-4.20 | 7.20-11.00 |
| 25 | Str. Valea Gurguiului | 183 | 2.10-3.50 | 4.71-6.00 |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Traseul in plan

Elementele geometrice plane ale drumurilor modernizate nu se vor modifica fata de cele existente si in acest sens, se va urmari traseul existent.

Profilul transversal

Caracteristicile tehnice ale drumurilor vor fi urmatoarele :

A.

- latimea platformei: $l = 3.50$ m;
- latimea partii carosabile: $l = 2.75$ m;
- latimea acostamentelor: $l = 2 \times 0,375$ m;
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostamente: 4%.

Aplicabil pentru urmatoarele strazi/tronsoane:

| Denumire | Lungime | Latime | Acostamente |
|-------------------------------|---------|--------|-------------|
| strada/drum/tronson | (m) | (m) | (m) |
| Str. Trandafirilor | 268 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Chibrit | 78 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Moraresti | 61 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Scolii | 86 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Soarelui | 189 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Rusca Paraul Morilor TR1 | 132 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Rusca Paraul Morilor TR3 | 112 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Saiului Tr.2 | 90 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Cobzarilor TR1 | 96 | 2.75 | 0.000 |
| Str. Cobzarilor | 61 | 2.75 | 0.375 |
| Str. Valea Gurguiului | 183 | 2.75 | 0.375 |

B.

- latimea platformei: $l = 3.75$ m;
- latimea partii carosabile: $l = 3.00$ m;
- latimea acostamentelor: $l = 2 \times 0.375$ m
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostamente: 4%.

Aplicabil pentru urmatoarele strazi/tronsoane:

| Denumire | Lungime | Latime | Acostamente |
|-------------------------|---------|--------|-------------|
| strada/drum/tronson | (m) | (m) | (m) |
| Str. Saiului TR1 | 37 | 3.00 | 0.375 |
| Str. Florilor | 157 | 3.00 | 0.375 |
| Str. Tunarilor TR2 | 74 | 3.00 | 0.375 |
| Str. Sf. Parascheva TR1 | 167 | 3.00 | 0.375 |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| | | | |
|-------------------------|-----|------|-------|
| Str. Sf. Parascheva TR2 | 148 | 3.00 | 0.375 |
| Str. Bulgarilor | 171 | 3.00 | 0.375 |

C.

- latimea platformei: $l = 5,00$ m;
- latimea partii carosabile: $l = 4,00$ m;
- latimea acostamentelor: $l = 2 \times 0,50$ m;
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostamente: 4%.

Aplicabil pentru urmatoarele strazi/tronsoane:

| Denumire | Lungime | Latime | Acostamente |
|----------------------------------|---------|--------|-------------|
| strada/drum/tronson | (m) | (m) | (m) |
| Str. Clocociov | 123 | 4.00 | 0.500 |
| Str. Viilor TR.1 | 396 | 4.00 | 0.500 |
| Str. Rusca Paraul Morilor TR2 | 95 | 4.00 | 0.500 |
| Str. Tunarilor TR1 | 211 | 4.00 | 0.500 |
| Str. Cobzarilor TR2 | 85 | 4.00 | 0.500 |
| Str. Gradinarilor | 107 | 4.00 | 0.500 |

D.

- latimea platformei: $l = 7,00$ m;
- latimea partii carosabile: $l = 5,50$ m;
- latimea acostamentelor: $l = 2 \times 0,75$ m;
- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;
- panta transversala la acostamente: 4%.

Aplicabil pentru urmatoarele strazi/tronsoane:

| Denumire | Lungime | Latime | Acostamente |
|---------------------|---------|--------|-------------|
| strada/drum/tronson | (m) | (m) | (m) |
| Str. Viilor TR.2 | 143 | 5.50 | 0.750 |
| Str. Viilor TR.3 | 200 | 5.50 | 0.750 |

Sistemul rutier

- Strat de uzura BA16 rul 50/70 cu pietris concasat (BAPC16): 4 cm;
- Strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70 cu pietris sortat (BADPS 22.4): 6 cm;
- Strat de fundatie superior din piatra sparta amestec optimal: 15 cm;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Strat de fundatie inferior din balast : 30 cm;
- Sapatura platforma drum – 30 cm.

Acostamente:

- Strat inferior din balast 42 cm;
- Strat de nisip de 5 cm;
- Strat de beton C30/37 de 8 cm.

Scurgerea apelor

Apele pluviale de pe platforma strazilor vor fi colectate in rigole de beton, acestea urmand a fi descarcate la podetele existente si proiectate

| Rigola triunghiulara cu h = 0,40 m beton l = 1,15 m | | | | |
|---|-------------------------------|-------|-------|-----|
| 1 | Str. Clocociov | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+123 | ST | BETON | 123 |
| 2 | Str. Viilor TR.1 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+396 | ST | BETON | 396 |
| 3 | Str. Viilor TR.2 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+143 | ST+DR | BETON | 143 |
| 4 | Str. Viilor TR.3 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+200 | ST+DR | BETON | 200 |
| 5 | Str. Trandafirilor | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+268 | ST | BETON | 268 |
| 6 | Str. Soarelui | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+189 | ST | BETON | 189 |
| 7 | Str. Saiului TR1 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+037 | ST | BETON | 37 |
| 8 | Str. Saiului TR2 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+90 | ST | BETON | 90 |
| 9 | Str. Rusca Paraul Morilor TR1 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+132 | ST | BETON | 132 |
| 10 | Str. Rusca Paraul Morilor TR2 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+094 | ST | BETON | 94 |
| 11 | Str. Rusca Paraul Morilor TR3 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+112 | ST | BETON | 112 |
| 12 | Str. Florilor | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+157 | ST | BETON | 157 |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| | | | | |
|---|-------------------------|----|-------|-----------------|
| 13 | Str. Tunarilor TR1 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+211 | ST | BETON | 211 |
| 14 | Str. Tunarilor TR2 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+074 | ST | BETON | 74 |
| 15 | Str. Cobzarilor TR1 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+096 | ST | BETON | 96 |
| 16 | Str. Cobzarilor TR2 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+085 | ST | BETON | 85 |
| 17 | Str. Sf. Parascheva TR2 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+148 | ST | BETON | 148 |
| 18 | Str. Sf. Parascheva TR1 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+167 | ST | BETON | 167 |
| 19 | Str. Cobzarilor TR3 | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+061 | ST | BETON | 61 |
| 20 | Str. Bulgarilor | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+171 | ST | BETON | 171 |
| 21 | Str. Gradinarilor | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+107 | ST | BETON | 107 |
| 22 | Str. Valea Gurguiului | | | |
| | KM 0+000 - KM 0+183 | ST | BETON | 183 |
| Intersectii cu accese in proprietati - rigola beton | | | | -286 |
| Intersectii cu podete transversale - rigola beton | | | | -42 |
| Lungime rigola beton (ml) | | | | 2.916,00 |

Podete

- transversal strazii, \varnothing 400 si L = 7.00 m;
- la strazi laterale, \varnothing 400 si L = 7.00 m.

PODETE TUBULARE PROIECTATE

| Nr. | Nume | Pozitia | T.D. | | Dr. laterale | |
|------|--------------------|-----------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| Crt. | Strada | kilometric a | Φ | Lungim e | Φ | Lungim e |
| 1 | STRADA CLOCOCIOV | 0+004 | 40 0 | 7 | - | - |
| | | 0+122 | 40 0 | 7 | - | - |
| 2 | STRADA VIILOR TR.1 | 0+003 | 40 | 7 | - | - |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN
 Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002
 E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|---------|---|---------|---|
| | | | 0 | | | |
| | | 0+185 | 40 0 | 7 | - | - |
| | | 0+395 | 40 0 | 7 | - | - |
| 3 | STRADA VIILOR TR.2 | 0+003 | 40 0 | 7 | | |
| 4 | STRADA VIILOR TR.3 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| | | 0+063 | 40 0 | 7 | - | - |
| 5 | STRADA TRANDAFIRILOR | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| | | 0+115 | - | - | 40 0 | 7 |
| 6 | STRADA CHIBRIT | 0+001 | 40 0 | 7 | - | - |
| 7 | STRADA SOARELUI | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| 8 | STRADA SAIULUI TR1 | 0+003 | 40 0 | 7 | | |
| 9 | STRADA SAIULUI TR2 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| 10 | STRADA RUSCA PARAU MORILOR TR1 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| | | 0+131 | | | 40 0 | 7 |
| 11 | STRADA RUSCA PARAU MORILOR TR2 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| 12 | STRADA RUSCA PARAU MORILOR TR3 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| 13 | STRADA FLORILOR | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| 14 | STRADA COBZARILOR TR.1 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| 15 | STRADA COBZARILOR TR.2 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| 16 | STRADA PARASCHEVA TR1 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| | | 0+102 | 40 0 | 7 | - | - |
| 17 | STRADA PARASCHEVA TR2 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| 18 | STRADA COBZARILOR TR3 | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |
| | | 0+026 | | | 40 0 | 7 |
| 19 | STRADA BULGARILOR | 0+003 | 40 0 | 7 | - | - |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------|---------|------------|---------|---|
| | | 0+050 | - | - | 40 0 | 7 |
| | | 0+112 | - | - | 40 0 | 7 |
| | | 0+127 | - | - | 40 0 | 7 |
| 20 | STRADA GURGUIULUI | 0+003 | 40 0 | 7 | | |
| Podete accese proprietati tub Dn=300mm + placa de beton , 47 buc Accese L=5.00m si l=1.50m pentru portile mari si 34 buc A Accese L=1.50m si l=1.50m pentru portile mici. | | | | | | |
| | | | | Φ400 L=7.0 | | |
| Total podete (buc) | | | | 31 | | |

Intersectiile cu strazile laterale

Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 ml si 4 m latime, cu acelasi sistem rutier ca al strazilor proiectate si cu podete cu timpane.

| Drumuri laterale | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------------------------------|
| Nr. Crt | Tronson | Pozitie km | Partea | Situatie proiectata |
| 1 | STRADA TRANDAFIRILOR | 0+115 | ST | Drum lateral -10ml + Podet Tubular |
| 2 | STRADA VIILOR TR.3 | 0+020 | DR | Drum lateral -10ml |
| 3 | STRADA CHIBRIT | 0+063 | DR | Drum lateral -10ml |
| 4 | STRADA RUSCA PARAU MORILOR TR1 | 0+131 | ST | Drum lateral -10ml + Podet Tubular |
| 5 | STRADA TUNARILOR TR.2 | 0+074 | DR | Drum lateral -10ml |
| 6 | STRADA SF. PARASCHEVA TR.1 | 0+070 | DR | Drum lateral -10ml |
| 7 | STRADA COBZARILOR TR.1 | 0+084 | DR | Drum lateral -10ml |
| 8 | STRADA SF. PARASCHEVA TR.2 | 0+019 | DR | Drum lateral -10ml |
| | | 0+120 | DR | Drum lateral -10ml |
| 9 | STRADA COBZARILOR TR.3 | 0+026 | ST | Drum lateral -10ml + Podet Tubular |
| 10 | STRADA BULGARILOR | 0+050 | ST | Drum lateral -10ml + Podet Tubular |
| | | 0+112 | ST | Drum lateral -10ml + Podet Tubular |
| | | 0+127 | ST | Drum lateral -10ml + Podet Tubular |
| TOTAL = 130 ML | | | | |

Semnalizarea rutiera si marcaje rutiera :

Semnalizarea rutier - indicatoare rutiere cu folie reflectorizanta.

Indicatoare cu semnul STOP (OPRIRE) la intersectii – nr.34

Organizarea de santier se va amplasa in proximitatea proiectului va fi prevazuta cu dotari specifice pentru protectia mediului.

b) cumulara cu alte proiecte existente și/sau aprobate- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității a apei și a biodiversității: agregate minerale (sorturi), apa, energie

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

Tipuri de deșeuri generate în timpul construcției

deseuri beton, amestecuri bituminoase, pamant, balast, deseuri municipale amestecate, deseuri de ambalaje substante periculoase

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor - conform Certificatului de Urbanism nr. 3 din 13.09.2022 emis de Primaria comunei Uda Clocociov, județul Teleorman:

- regim juridic – intravilan

- regim economic – folosința actuală- zona cai de comunicații

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

2. zone costiere și mediul marin nu este cazul – nu este cazul

3. zonele montane și forestiere- nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional- nu este cazul

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: - nu este cazul

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației- nu este cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată; nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) natura impactului: direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) natura transfrontalieră a impactului nu este cazul

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusă.

e) probabilitatea impactului: scăzută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului; impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; impactul va fi de scurtă durată și reversibil;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate; nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului prin aplicarea cerintelor specifice, prevazute in legislatia de mediu in vigoare

Protectia factorilor de mediu

Protectia calitatii apelor - nu este cazul

Protectia aerului - mijloacele auto/utilajele utilizate pentru realizarea proiectului vor detine documente care sa confirme efectuarea verificarilor tehnice periodice prevazute de legislatie; intretinere corespunzatoare a vehiculelor (asigurarea reviziilor tehnice periodice); transportul acoperit al materialelor pulverulente; evitarea manevrării material pulverulent în perioade de vânt puternic

Protectia împotriva zgomotului - se va asigura funcționarea la parametri optimi a utilajelor și echipamentelor tehnologice utilizate în operațiunile de realizare a proiectului.

Protectia solului

- deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în spații amenajate și dotate corespunzător și vor fi predate către operatori autorizați în vederea colectării/valorificării/eliminării;
- se vor amenaja spații pentru depozitarea deșeurilor în proximitatea amplasamentului proiectului;
- lucrările de întreținere și reparații a mijloacelor auto se vor efectua în cadrul unităților service autorizate.
- zonele cu deșeurii trebuie să fie bine stabilite în locații adecvate, sectorizate

Protectia asezarilor umane – lucrările vor fi semnalizate corespunzător cu panouri de avertizare; utilajele tehnologice folosite vor fi întreținute corespunzător cerințelor de exploatare impuse de reglementările în vigoare.

Conditii de realizare:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevazute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;
- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;
- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevazute în proiect se va realiza în conformitate cu OUG 92/2021 – privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate: din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomot, vibrații, etc.;
- lucrările de întreținere (inclusiv schimbul de ulei) și reparații la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unități autorizate, respectându-se prevederile legislației de mediu privind gestionarea deșeurilor produse și a substanțelor și preparatelor periculoase:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite amenajate corespunzător;
- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament va respecta prevederile STAS 10.009-2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și utilajelor utilizate și se vor lua măsuri de reducere a emisiilor difuze de praf și a zgomotului;
- se vor stabili trasee optime din punct de vedere al proiecției mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine;
- se va avea în vedere restrângerea la minimum a spațiului de stocare a deșeurilor rezultate în perioada de execuție a proiectului prin colectarea selectivă și valorificarea/ eliminarea prin firme autorizate;
- terenurile afectate temporar vor fi aduse la starea inițială

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate Nu este cazul

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă - Nu este cazul

Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Raportarea în regim de urgență la APM Teleorman și GNM – SCJ Teleorman în cazul producerii unui eveniment indiferent de factorul de mediu afectat — apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală.

În situația în care terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială).

Prezenta decizie nu exclude obținerea avizelor/acordurilor eliberate de instituții specializate ale statului conform prevederilor legale.

În perioada de execuție a proiectului se vor respecta prevederile :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare ;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997- Reglementari privind evaluarea poluării mediului cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- SR. 10009:2017/C91:2020 Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant ;

Informatii cu privire la participarea publicului in procedura de reglementare

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman a asigurat si garantat cadrul pentru accesul liber la informatie a publicului interesat sau potential afectat de proiect .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN
 Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002
 E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhice superioare revocarea, în tot sau în parte. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autorit.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Laura Ilariana SIMION

Sef Serviciu A.A.A. Mihaela PIRVU

Intocmit: Mariana Gheorghe

Bidiversitate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN
Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002
E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

