



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Decizia etapei de încadrare

Nr. 8404 din 10.11.2023

Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA DRACSENEI**, cu sediul în comuna Dracsenei, satul Dracsenei, str. Garii, nr. 18, județul Teleorman, înregistrată la APM Teleorman cu nr. 8404 din 25.05.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 10.11.2023, că proiectul „**Extindere sistem centralizat de alimentare cu apa în comuna Dracsenei, județul Teleorman și bransare**” propus a fi amplasat în comuna Dracsenei, satele Dracsenei, Dracsani, județul Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct 13 lit a);

b) proiectul propus nu intra sub incidența art 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

c) proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este necesară elaborarea SEICA.

d) dimensiunile și caracteristicile proiectului nu generează un impact semnificativ asupra mediului;

e) proiectul a fost analizat conform criteriilor de selecție prevăzute în Legea 292/2018 anexa 3;

f) nu au fost înregistrate observații din partea publicului.

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prin proiect se propune se propune extinderea rețelei de apă potabilă în comuna Dracsenei, satule Dracsenei și Dracsani, județul Teleorman.

Pentru realizarea obiectivului de investiții este necesară ocuparea unei suprafețe totale de teren de 11770 mp, din care:

- teren ocupat temporar:
 - rețea apă potabilă 7903 mp;
- teren ocupat definitiv:
 - camine de apă 60 mp;

Extinderea se va realiza cu conductă PEHD De 110 mm x 6.6 mm PN10 SDR17:

Denumire strada	Lungime conducta	Diametru conducta	Bransamente buc	Robineți îngropați sau în CV			Numar hidranți buc
	m	mm		camine	DN	buc	
SAT DRACSENEI							
Sperantei	1655	PEHD De 110 x 6.6 mm	150	2	100	2	10
Caisilor	1000	PEHD De 110 x 6.6 mm	52	2	100	2	8
Duzilor	334	PEHD De 110 x 6.6 mm	17	1	100	1	3
Garii	1300	PEHD De 110 x 6.6 mm	168	3	100	3	13
Gutuiului	133	PEHD De 110 x 6.6 mm	7	1	100	1	2
Viilor	125	PEHD De 110 x 6.6 mm	7	1	100	1	2
DJ 612 B							
DJ 612 B	1250	PEHD De 110 x 6.6 mm	[-]	2	100	3	12
DJ 612 B	3240	PEHD De 110 x 6.6 mm	[-]	6	100	6	33
SAT DRAGSANI							
Anton R. Popescu	1122	PEHD De 110 x 6.6 mm	96	3	100	3	12
Rasaritului	461	PEHD De 110 x 6.6	29	1	100	1	5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

		mm					
Salcamilor	766	PEHD De 110 x 6.6 mm	49	2	100	2	7
Apusului	384	PEHD De 110 x 6.6 mm	25	2	100	2	4

Denumire	Lungime retea propusa (m)
Sat Dracsenei	3709
DJ 612 B	4365
Sat Dracsani	3216
Total retea propusa	11290

Presiunea de regim a instalatiei de alimentare cu apa este de 3,0 bar.

Proba de presiune a conductelor de alimentare cu apa se va executa hidraulic, conform prevederilor SR4163-3-1996 si STAS 6819-1997, la o presiune de 6 bar.

Bransamente

In prezenta investitie au fost prinse bransamente un numar de 600 buc din PEHD De 32 mm echipate cu robinet de concesie si tija de manevra

Bransamentele vor fi compuse din:

-piesa electrosudabila de bransare 110/32;

-conducta PEHD PE 100 De 32 mm ,L=4

-racord compresiune 32 x 3/4" – 2 buc.

-robinet de concesie 3/4 " cu tub de protectie si capac.

Imbinarile conductelor de armaturi se vor face prin adaptoare cu flansa sau cu piese de electofuziune, conform detaliilor.

Se vor instala in mod obligatoriu piese de trecere etanse potrivite pentru fiecare conducta ce intra sau paraseste caminul, si se vor instala suportii adecvati pentru sprijinirea armaturilor.

Conductele se vor aseza pe un pat din material necoeziv avand granulometria intre 1-7mm si grosimea de 10 cm grosime, deasemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu grosime de 30 cm din acelasi material necoeziv cu aceeasi granulometrie. In continuare se va folosi ca material de umplutura materialul rezultat din sapatura.

Echipearea și dotarea specifică funcțiunii propuse.:

-Cămine de vane.

Pe rețeaua de alimentare cu apa, după puntele de bransare la rețele existente, s-au prevăzut cămine de vane de sectorizare (2 buc sau 3 buc) echipate cu vane sertar până DN100 și cu stut de golire.

Caminele vor fi din beton cu următoarele dimensiuni interioare:

Nr. crt.	Tip camin	L (mm)	l (mm)	h (mm)
1	I	1500	1500	1500

- Hidranții incendiu

Pe toată lungimea rețelei de distribuție se vor monta 123 hidranți exteriori de incendiu, de tip subteran, DN80. Amplasarea hidranților se va realiza la maxim 2 m de marginea cailor de circulație, sau minim 5 m de zidul clădirilor pe care le



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

protejeaza iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa. Raza de actiune a unui hidrant este de 100 m.

Hidranti se vor monta pe reseaua de distributie a apei, cu ajutorul unui cot cu talpa DN80 si vor fi îngropati în sol, iar lângă orificiul de golire se va executa un loc de absorbție a apei golate din nisip sau balast. La partea de sus a hidrantului subteran se monteaza cutia hidrant pentru protejarea hidrantului, din fontă sau materiale compozite. Pe bransamentul la retea al hidrantilor se va monta o vana de sectorizare cu tija de manevra DN80 mm.

Debite si volume de apa-necesar si cerinta conform breviarului de calcul din documentatia tehnica pentru 1236 locuitori (412 bransamente):

Debite si volume de apa	Necesar	Cerinta
Qzi max(mc/zi;l/s)	177,98/2,060	199,70/2,311
Qzi med (mc/zi; l/s)	148,32/1,717	166,42/1,926
Qzi min (mc/zi;l/s)	118,66/1,373	133,13/1,541
Qorar max (mc/h;l/s)	9,64/2,678	10,82/3,005
Van med (mc)	54136,8	60743,30

Valoarea investitiei:- valoare totală deviz general: 7.466.146,89 lei cu TVA din care valoare C+M- 6.947.119,66 lei cu TVA

Perioada de implementare propusă:- 18 luni.

- 6 luni – etape premergătoare începerii execuției lucrărilor (întocmirea documentatiei tehnice la fazele SF D.T.A.C. si P.Th, achiziții publice)

- 12 luni - lucrările de executie a investitiei

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente: -nu sunt necesare alte cai de acces sau schimbari ale celor existente.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:-nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale:- pamant, balast, nisip, apa ;

d) productia de deseuri:

Deseu generat	Cod deseu
Deșeuri de lemn din cofraje	17 02 01
Materiale plastice	17 02 03
Deseuri din polietilena (HDPE) și PVC-folie și tubulatura	
Deșeuri municipale amestecate	20 03 01
Deșeuri de plastic (folie, banda) de la materiile prime și materialele utilizate	15 01 02

Deseurile generate pe amplasament in perioada realizarii proiectului ,se vor colecta si depozita selectiv in vederea valorificarii/eliminarii lor conform contractelor incheiate cu agenti economici autorizati.

In timpul exploatarii nu sunt generate deseuri.

e) poluarea si alte efecte negative:

-surse de zgomot si vibratii :-funcționarea utilajelor pe perioada de realizare a proiectului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-surse de poluanți pentru aer : pe perioada de execuție a lucrărilor de investiție, emisiile produse de funcționarea utilajelor sunt reduse, utilizându-se utilaje în stare tehnică de funcționare corespunzătoare.

-sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatiche și de adâncime:

-în cadrul activității desfășurate în incintă nu se produc emisii poluante care să afecteze apele de suprafață și apele subterane.

-în ceea ce privește platforma betonată amenajată în incintă singurele surse posibile de poluare sunt apele pluviale, care pot fi contaminate.

-deșeurile produse în timpul execuției lucrărilor, vor fi colectate și depozitate controlat și îndepărtate organizat la perioade cât mai scurte de timp în locuri cu această destinație, prin firma autorizată .

În perioada de exploatare nu se estimează un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, având în vedere funcțiunile propuse precum și soluțiile tehnice adoptate pentru evacuarea apelor menajere și a deșeurilor de pe amplasament.

f) riscul de accidente majore și /sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:- -nu există riscul de producere a accidentelor , dacă se respectă procesul tehnologic;

g)riscurile pentru sănătatea umană:-nu este cazul.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenului :-cai de comunicație și transport;

Coordonate Stereo 1970 ale amplasamentului proiectului :-conform anexa la documentație.

2.2. relativă abundența a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului natural, cu atenție deosebită pentru:

a) zone umede: – nu este cazul;

b) zone costiere și mediul marin:– nu este cazul;

c) zonele montane și forestiere :- nu este cazul;

d)arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:– nu este cazul;

e)zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:- nu este cazul;

f)zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:-nu este cazul;

g) zonele cu o densitate mare a populației:-nu este cazul;

h)peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apntr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - impactul este local, cu durată limitată numai în zona frontului de lucru și doar pe durata de execuție;
- b) natura impactului:-impact nesemnificativ;
- c) natura transfrontalieră a impactului:– nu este cazul;
- d)intensitatea și complexitatea impactului:-impact redus, temporar, local - în zona frontului de lucru, doar pe timpul execuției proiectului;
- e)probabilitatea impactului:–dacă se vor respecta toate măsurile impuse prin proiect, probabilitatea impactului va fi nesemnificativă;
- f)debutul,durata,frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:–in perioada de execuție a obiectivului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar,iar pe măsura închiderii frontului de lucru, calitatea factorilor de mediu afectați va reveni la parametrii anteriori.
- g)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:-nu este cazul;

III.Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- a)-proiectul se va realiza conform documentatiei tehnice depuse, cu respectarea prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice care au stat la baza emiterii deciziei etapei de incadrare, a mentiunilor din certificatul de urbanism nr.3/02.05.2023 eliberat de Primaria comunei Dracsenei, judetul Teleorman si a conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati;
- Ordonanta de urgenta 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ord.756/1997 al MAPPM – reglementari privind evaluarea poluării mediului cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele periculoase cu modificările si completările ulterioare;
- nivel de zgomot conform SR 10009:2017/C91:2020 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- STAS 12574/1987- Aer in zone protejate. Condiții de calitate; b)se vor evita pierderile de carburanți sau lubrefianți la staționarea utilajelor, toate utilajele vor fi atent verificate.
- se vor folosi mașini si utilaje cu nivel redus de emisii, dotate cu catalizator, care respectă prevederile legislației în vigoare privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă.
- se vor interzice lucrările de întreținere, schimburi de ulei și reparații la utilajele și mijloacele de transport în amplasament, acestea realizându-se numai în unități de specialitate autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-alimentarea cu combustibil a utilajelor și mijloacelor de transport se va realiza numai la stații autorizate, pe amplasament fiind interzisă amplasarea de depozite de combustibil.

c) Lucrări de refacere a amplasamentului: -după finalizarea investiției se va amenaja întreaga suprafața a terenului cu spații verzi, circulații auto și pietonale..

Organizarea de santier: -se va delimita, perimetra amplasamentul si se vor asigura dotarile specifice protectiei factorilor de mediu

d) Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr.....emis de AN, „Apele Romane” ABA Arges-Vedea sunt:

-sa anunte ABA Arges-Vedea -SGA Teleorman cu 10 zile inainte data de incepere a executiei lucrarilor;

-sa notifice in scris SGA Teleorman data receptiei finale a investitiei in vederea asigurarii participarii ;

-sa inainteze la SGA Teleorman la receptia investitiei documentatia tehnica intocmita conform Ordinului MAP nr. 891/2019. in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezenta decizie nu exclude obligativitatea beneficiarului de a obține celelalte avize/acorduri eliberate de instituții specializate ale statului, conform prevederilor legale.

Informatii cu privire la participarea publicului la procedura de reglementare

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman a asigurat si garantat cadrul pentru accesul liber la informatie a publicului interesat sau potential afectat de proiect..

Mențiuni despre procedura de contestare administrativa și contencios administrativ

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Laura Ilariana SIMION

Șef serviciu. A.A.A.
Mihaela PIRVU

Întocmit,
Mariana NICULCEA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN
Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002
E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel. 0247316228; Fax 0247316229

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679