



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

---

**Decizia etapei de încadrare  
Nr. 2950 din 13.05.2022  
Proiect**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **PREMIER ENERGY SRL** cu sediul în municipiul București, str Vasile Alecsandri nr 4 ,str Constantin Daniel nr 11,Cladirea A,Zona 1,et 2, sector 1, înregistrată la APM Teleorman cu nr.2950 din 16.02.2022,în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 13.05.2022, că proiectul,„Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune pe str Drumul sondelor și pe D.S din str Drumul sondelor” propus a fi amplasat în orasul Videle, str Drumul sondelor și D.S -imobil 4A,județul Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

**Justificarea prezentei decizii:**

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct 13 lit a) și pct 3 lit b) ;
- b) proiectul propus nu intra sub incidența art 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- c) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- d) dimensiunile și caracteristicile proiectului nu generează un impact semnificativ asupra mediului ;
- e) proiectul a fost analizat conform criteriilor de selecție prevăzute în Legea 292/2018 anexa 3;
- f) nu au fost înregistrate observații din partea publicului .

**1.Caracteristicile proiectului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro); Tel. 0247316228; Fax 0247316229

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**a) marimea proiectului:**

Extinderile rețelei de distribuție gaze naturale redusa presiune se vor racorda la rețeaua de distribuție gaze naturale in felul urmator:

**1. Extinderea de pe DS din str. Drumul sondelor tronson 35D – 35E: L=3 m-Dn 63 mm.**

Extinderea rețelei de gaze naturale redusa presiune pe DS din str. Drumul sondelor (tronson 35D-35E) din PE 100 SDR11 Dn 63 mm se va face din rețeaua de gaze naturale redusa presiune existenta din PE 100 SDR11 Dn 63 mm pe str. Drumul sondelor. Cuplarea in rețeaua existenta in nodul 35D se va face printr-un teu egal de electrofuziune PE Dn 63 mm. Conducta nou-proiectata va fi amplasata pe partea dreapta a DS din str. Drumul sondelor venind dinspre nod 35D si mergand spre nodul 35E pe o lungime de 3 m la o distanta de 1,5 m fata de limita de proprietate din dreapta.

**2. Extinderea de pe DS din str. Drumul sondelor tronson 35E – 35F: L=127 m-Dn 63 mm.**

Extinderea rețelei de gaze naturale redusa presiune pe DS din str. Drumul sondelor (tronson 35E-35F) din PE 100 SDR11 Dn 63 mm se va face din rețeaua de gaze naturale redusa presiune nou-proiectata din PE 100 SDR11 Dn 63 mm pe str. Drumul sondelor. Cuplarea in rețeaua nou-proiectata in nodul 35E se va face printr-o mufa de electrofuziune PE Dn63 mm.

Conducta nou-proiectata va fi amplasata pe partea dreapta a DS din str. Drumul sondelor venind dinspre nod 35E si mergand spre capatul terminal nodul 35F pe o lungime de 127 m la o distanta de 1,5 m fata de limita de proprietate din dreapta, prin care se va asigura necesarul de gaze naturale pentru 8 gospodării individuale, inclusiv perspectiva de dezvoltare de 20%.

-lungimea conductei nou-proiectate PE100 SDR 11 Dn 63mm va fi de 130m.

-lungimea racordului nou-proiectat PE100 SDR 11 Dn 32mm va fi de 8m (Lazar Eugen – Nr. 4A)

-lungimea sistemului nou-proiectat PE100 SDR 11 va fi de 138m.

Conductele de distribuție gaze naturale presiune redusa vor fi din teava de polietilena de inalta densitate PE100 SDR11 Dn 63 mm.

Traseele conductelor de distribuție sunt, pe cat posibil rectilinii in lungul strazii.

Fitingurile folsite la imbinari vor fi cu diametre corespunzatoare conductei la care se monteaza.

**Siguranța circulației:**-vor fi prevazute indicatoare rutiere la intersectia cu drumurile principale din zona

**Valoarea investitiei:** 12.016,81 lei fara TVA

**Perioada de implementare propusa:** ; 04.2022 - 04.2023

**Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:**

-pentru implementarea proiectului nu sunt necesare cai noi de acces.

**b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:**-nu este cazul;

**c) utilizarea resurselor naturale:**- nu este cazul;

**d) productia de deseuri:**

Deseurile rezultate in perioada de executie a proiectului sunt reprezentate de tevi de otel/polietilena, vegetatie, pamant fertil si deseuri rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro); Tel. 0247316228; Fax 0247316229

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Deseurile generate pe amplasament in perioada realizarii proiectului ,se vor colecta și depozita selectiv in vederea valorificarii/eliminarii lor conform contractelor incheiate cu agenti economici autorizati.

In timpul exploatarii nu sunt generate deseuri

**e) poluarea si alte efecte negative:**

-surse de zgomot si vibratii :-funcționarea utilajelor pe perioada de realizare a proiectului.

-surse de poluanți pentru aer : pe perioada de executie a lucrarilor de investitie, emisiile produse de functionarea utilajelor sunt reduse, utilizandu-se utilaje in stare tehnica de functionare corespunzatoare.

-sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freaticice și de adâncime:-deșeurile produse în timpul execuției lucrărilor, vor fi colectate și depozitate controlat și îndepărtate organizat la perioade cât mai scurte de timp în locuri cu această destinație, prin firma autorizată .

**f) riscul de accidente majore si /sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice:-nu exista riscul de producere a accidentelor , daca se respecta procesul tehnologic;**

**g)riscurile pentru sanatatea umana:-nu este cazul.**

## **2. Localizarea proiectului**

**2.1. utilizarea actuala si aprobata a terenului :-cai de comunicatie rutiera;**

**2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul;**

**2.3. capacitatea de absorbtie a mediului natural, cu atentie deosebita pentru:**

**a) zone umede: – nu este cazul;**

**b) zone costiere si mediul marin:– nu este cazul;**

**c) zonele montane si forestiere :– nu este cazul;**

**d)arii naturale protejate de interes national, comunitar, international:– nu este cazul;**

**e)zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:- nu este cazul;**

**f)zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:-nu este cazul;**

**g) zonele cu o densitate mare a populației:-nu este cazul;**

**h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau archeologic: -nu este cazul;**

## **3. Tipurile si caracteristicile impactului potential**

**a) importanța și extinderea spațială a impactului - impactul este local, cu durată limitată numai în zona frontului de lucru și doar pe durata de execuție;**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro); Tel. 0247316228; Fax 0247316229

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- b) natura impactului:-impact nesemnificativ;
- c) natura transfrontalieră a impactului:– nu este cazul;
- d)intensitatea și complexitatea impactului:-impact redus, temporar, local - în zona frontului de lucru, doar pe timpul execuției proiectului;
- e)probabilitatea impactului:–dacă se vor respecta toate măsurile impuse prin proiect, probabilitatea impactului va fi nesemnificativă;
- f)debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:–in perioada de execuție a obiectivului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, iar pe măsura închiderii frontului de lucru, calitatea factorilor de mediu afectați va reveni la parametrii anteriori.

g)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:-nu este cazul;

h)posibilitatea de reducere efectivă a impactului:- prin aplicarea următoarelor **conditii de realizare a proiectului:**

- proiectul se va realiza conform documentatiei tehnice depuse, cu respectarea prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice care au stat la baza emiterii deciziei etapei de incadrare, a mentiunilor din certificatul de urbanism nr. 4/17.01.2022 eliberat de Primaria orasului Videle, judetul Teleorman si a conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati;

-respectarea prevederilor SR10009:2017, Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

-respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor;

-respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificarile si completarile ulterioare;

-respectarea prevederilor Ord.756/1997 al MAPPM – reglementari privind evaluarea poluării mediului;

-respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-respectarea prevederilor HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-aplicarea unui management corespunzător al deșeurilor generate pe amplasament in perioada de execuție a proiectului, respectiv asigurarea trasabilității deșeurilor generate conform prevederilor legislației specifice in vigoare

-se vor utiliza căile de acces existente;

-se va proteja domeniul public si proprietatile invecinate;

-in perioada de executie a proiectului, se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, prevenirea si combaterea poluarilor accidentale.

**Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului proiectului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro); Tel. 0247316228; Fax 0247316229

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**La finalizarea investiției, titularul proiectului are obligația să notifice APM Teleorman, în scopul efectuării controlului de specialitate pentru verificarea prevederilor deciziei etapei de încadrare.**

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

**Prezenta decizie nu exclude obligativitatea beneficiarului de a obține celelalte avize/acorduri eliberate de instituții specializate ale statului, conform prevederilor legale.**

**Informatii cu privire participarea publicului la procedura de reglementare**  
Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman a asigurat si garantat cadrul pentru accesul liber la informatie a publicului interesat sau potential afectat de proiect .

**Mențiuni despre procedura de contestare administrativa și contencios administrativ**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro); Tel. 0247316228; Fax 0247316229

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Laura Ilariana SIMION**

Șef serviciu. A.A.A.  
Mihaela PIRVU

Întocmit,  
Mariana NICULCEA



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Adresa: str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro); Tel. 0247316228; Fax 0247316229

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*