



Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

**Decizia etapei de încadrare
Nr. 8379/15.07.2016
Proiect**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC Alcozim SRL**, cu sediul în ORAS Zimnicea, str. Cuza Voda, nr. 162, județul Teleorman, înregistrată la A.P.M. Teleorman, cu nr. 8379/06.07.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman decide,

ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 15.07.2016, ca proiectul „**Construire hala si dotare cu echipamente pentru service privind dezvoltarea economica a firmei SC Alcozim SRL**”, propus a fi amplasat în intravilanul orasului Zimnicea, str. Cuza Voda, nr. 162, județul Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a H.G. 445/2009, sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 2 pct. 10 Proiecte de infrastructura, lit a) „proiecte de dezvoltare a unitatilor”.

b) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare,

c) dimensiunile/caracteristicile proiectului nu genereaza un impact semnificativ asupra mediului.

e) nu au fost inregistrate observatii din partea publicului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului

Proiectul se va realiza pe un teren în suprafață de 350 mp, amplasat în intravilanul orasului Zimnicea, str. Cuza Voda, nr. 162, județul Teleorman, conform contractului de constituire a dreptului de suprafață, autentificat la Societatea Profesionala Notariala Chirita, sub nr. 504 din 12.05.2016.

Proiectul prevede:

- realizarea unei constructii cu regim de inaltime P+1E partial, constituita dintr-un singur compartiment cu suprafata totala construita de 203,00 mp si suprafata desfasurata de 248,50 mp, care are la parter atelierul de reparatii auto, Su=188,37 mp, depozit piese, S=8,00 mp, grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati, S=2,06 mp, casa scarii, S=3,14 mp, iar la etaj receptia, S=17,32 mp, vestiar, S=7,80 mp, grup sanitar, S=2,06 mp, hol, S=10,44 mp, culoar, S=5,71



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

mp. Cladirea va fi executata pe o infrastructura din fundatii izolate din beton armat si o suprastructura pe structura metalica, alcatuita din stalpi si grinzi metalice din europrofile, cu inchideri si invelitoare din panouri izopan, cu dimensiunile in plan de 20,30 x 10,00 m, cu inaltimea la streasina de 6,00 m si inaltimea la coama de 7,80 m. Pardoseala va fi executata din beton armat sclivisit, pentru parte si pardoseli din gresie in spatiile auxiliare. Compartimentarea spatiilor auxiliare se va face cu pereti usori de rigips. In interiorul service-ului se vor asigura 3 locuri de parcare in suprafata de 37,50 mp, cu acces din str. Mircea Voda.

In atelierul de reparatii auto se vor desfasura urmatoarele activitati:

- reparatii mecanice, reparatii electrice, repararea sistemelor electronice, repararea scaunelor din autovehicule, montarea sau inlocuirea anvelopelor, instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din procesul de fabricatie

- realizarea unei suprafete carosabile - platforme betonate in suprafata de 147 mp,
- realizarea unui separator de hidrocarburi, pentru preepurarea apelor uzate inainte de evacuarea in reseaua de canalizare urbana.
- realizarea unui spatiu special amenajat pe platforma betonata, S= mp, bordurata si acoperita pentru depozitarea selectiva a deseurilor rezultate din desfasurarea activitatii.
- realizare imprejmuire in lungime de 25 ml

Atelierul de reparatii auto va fi dotat cu urmatoarele utilaje, scule:

Stand frane
Analizor gaze
Exhaustor de gaze
Set scule speciale verificari
Cric canal
Detector de jocuri
Aparat verificare si reglare geometrie roti complet
Elevator pneumatic pentru canal
MASINA DEJANTAT / JANTAT ANVELOPE UTILAJE AGICOLE
CRIC PNEUMO-HIDRAULIC 15/30T
CHEIE PNEUMATICA CU IMPACT 1"
SET ACCESORII PENTRU CHEIE CU IMPACT
MASINA DEJANTAT / JANTAT ANVELOPE TURISME
MASINA DE ECHILIBRAT ROTI
CHEIE PNEUMATICA CU IMPACT 1/2" si tubulare impact
CRIC PNEUMATIC CU PERNE DE AER
Elevator pneumatic tip platforma
SERVANTA MOBILA ECHIPATA CU SCULE HEAVY DUTY
Statie AC
Trusa frigotehnist auto
Elevator 3T
Elevator 3T
Banc de lucru fix
Servanta mobila echipata cu 285 de scule
Robot pornire 230V 12-24V
Polizor de banc+masina de gaurit+polizor unghiular
Compresor cu surub si uscator
Tester universal+licenta
Presa hidraulica 20T + acc
Presa hidraulica 50T + acc
Macara tip girafa 1T
Recuperator ulei prin absortie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

Dispozitiv schimbat ulei CV
Cric tip crocodil 3,2T
Scule speciale pentru mecanica
Aparat sudura tip MMA (cu electrod)
Aparat sudura tip MIG-MAG (gaz protector si sarma)
Aparat de taiat cu plasma
Aparat de incalzit si indreptat prin inductie
Trusa Electrician + servanta
BANC PENTRU VERIFICAT INJECTOARE DIESEL
Baza de date tehnice autovehicule 24 de luni

Modul de asigurare a utilitatilor.

- alimentarea cu apa se va realiza din reseaua urbana de apa existenta in zona printr-un bransament, montata ingropat,
- evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare si a apelor uzate rezultate din igienizarea spatiilor se va face in reseaua de canalizare urbana din zona prin racord dupa o prealabila preepurare printr-un separator de hidrocarburi tip Envia TNP, echipat cu filtru coalescent, Q nominal de 30 l/s, este cilindric cu D=1200 mm, construit din beton armat, prevazut cu decantor standard de namol.
- incalzirea spatiilor si prepararea apei calde menajere se va asigura cu o centrala termica pe combustibil gaze naturale, preluate din reseaua de gaze naturale existenta in zona.
- energia electrica este asigurata din sistemul energetic national, constructia existenta va fi racordata la reseaua de distributie existenta in zona.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale – nisip, pietris.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în urma realizării proiectului vor fi colectate selectiv în spații special amenajate în incinta și reutilizate/valorificate/eliminate, de către operatori autorizați, pe baza de contract;

- deșeurile municipale amestecate vor fi compactate și transportate la depozitul ecologic de la Mavrodin, conform contract încheiat cu SC Polaris M. Holding SRL;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a investiției.

f) riscul de accident ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuției lucrărilor este redus, alimentarea utilajelor cu carburanți se va face numai în stații de distribuție autorizate și întreținerea utilajelor se face în service autorizat;

2. Localizarea proiectului

2.1. terenul pe care se va realiza proiectul este situat în intravilanul orașului Zimnicea, str. Cuza Voda, nr. 162, județul Teleorman.

Accesul la amplasament se face din str. Mircea Voda.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul.

b) zone costiere – nu este cazul.

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecție speciale - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

3. Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuției lucrărilor;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea și complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuției lucrărilor ;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de execuție a lucrărilor ;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de execuție a proiectului ;

Condițiile de realizare a proiectului : - Investitia se va realiza conform proiectului tehnic, a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, a mentiunilor din certificatul de urbanism nr. 48/10.05.2016 eliberat de Primaria orasului Zimnicea si a conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanti cat mai mici pe unitatea de putere si cu control cat mai restrictiv al emisiilor de poluati in gazele de esapament;
- se vor respecta traseele de acces ale utilajelor de constructii-montaj adaptate gabaritic si care vor fi respectate de personalul de executie;
- se interzice depozitarea de utilaje sau material in exteriorul locatiei sau afectarea vecinatatilor;
- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament; punerea in functiune a acestora se va face numai dupa remediarea eventualelor defectiuni;
- alimentarea cu carburanti a utilajelor si schimburile de uleiuri se vor face numai in statii peco si service-uri auto, in locuri special amenajate, dotate cu mijloace de interventie in caz de poluari accidentale.
- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform H.G. 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;
- se vor amenaja spații destinate depozitării selective a deșeurilor, fără să afecteze circulația în zona lucrărilor; se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate;
- transportul deșeurilor se va face de așa maniera, incat sa nu se produca poluarea factorilor de mediu, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, pe baza formularelor de incarcare-descarcare deseuri; abandonarea acestora este strict interzisa;
- la finalizarea lucrarilor de investitii, vor fi realizate lucrarile necesare pentru refacerea eventualelor zone deteriorate;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997. Reglementari privind evaluarea poluarii mediului ;
- la terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de investitii, în scopul aducerii la categoria de folosinta detinuta initial ;
- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Teleorman si A.P.M. Teleorman;

Societatea care va executa proiectul va anexa la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor toate documentele de predare a deșeurilor pentru valorificare /eliminare catre firme autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

Verificarea conformarii prevederilor prezentului act se face de catre reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman si ai Garzii Nationale de Mediu - Serviciul Comisariatul Judetean Teleorman

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.

Orice modificare adusa proiectului initial este obligatoriu sa fie notificata APM Teleorman, in vederea analizei si aprobarii/ respingerii acesteia;

La finalizarea lucrarilor, titularul este obligat sa notifice A.P.M. Teleorman si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Teleorman in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor art. 49 din Ordinul M.M.P. nr. 135/2010.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica A.P.M. Teleorman daca intervin elemente noi necunoscute si orice modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii.

Notificarea A.P.M. Teleorman se va realiza obligatoriu inainte de modificarea proiectului;

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, pana la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, in cazul in care se constata aparitia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului.


La punerea in functiune a proiectului se va solicita la A.P.M. Teleorman revizuirea autorizatiei de mediu conform prevederilor ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


DIRECTOR EXECUTIV
Ion RADULESCU



Șef serviciu A.A.A.,
Mihaela PÎRVU



Intocmit,
Mihaela PAVEL



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229